

## Préfecture

Cabinet du préfet  
Direction des sécurités  
Service interministériel de défense et  
de protection civiles

Arrêté préfectoral  
portant actualisation de la liste des communes dans lesquelles s'exerce le droit  
à l'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs  
dans le département du Finistère

AP n° 2020076-0001 du 16 mars 2020

Le préfet du Finistère,  
Chevalier de la Légion d'honneur  
Commandeur de l'ordre national du Mérite

- VU le code général des collectivités territoriales ;
- VU le code de l'environnement, notamment les articles L 125-2, et R 125-9 à R 125-14 ;
- VU le code de la sécurité intérieure ;
- VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- VU l'arrêté préfectoral n° 2018348-0003 du 14 décembre 2018 portant approbation du dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) du Finistère ;

Considérant que la liste des communes où s'exerce le droit à l'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs doit être mise à jour chaque année et publiée au recueil des actes administratifs de l'État dans le Finistère ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère ;

ARRETE

### Article 1

La liste actualisée des communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs identifiés (avec ou sans plan de prévention des risques prescrit ou approuvé) figure en annexe 1 au présent arrêté.

## Article 2

Le présent arrêté qui fait l'objet d'une mise à jour annuelle, sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Finistère, et sera par ailleurs consultable sur le site Internet départemental des services de l'État.

## Article 3

Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif par un recours contentieux dans les deux mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs. Il peut également faire l'objet auprès du préfet d'un recours gracieux, celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite.

## Article 4

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet du Finistère, les sous-préfets d'arrondissements, les chefs des services départementaux de l'Etat et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.

Fait à Quimper, le 16 MARS 2020



Pascal LELARGE

## A-CL

RISQUES COMMUNES	Inondations continentales	Risques littoraux	Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels	Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRL/SM	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT/ PPI	Canagaz	PPI	Type ouvrage	
Argol		X		6	Faible	Cat. 3					4
Arzano				1	Faible	Cat. 3		C			5
Audierne (Esquibien)		X	Approuvé 19/11/07		Faible	Cat. 3					9
Bannalec				1	Faible	Cat. 3		C			5
Baye					Faible	Cat. 3					3
Bénodet		PPRL approuvé 12/02/16		2	Faible	Cat. 3					10
Berrien				2	Faible	Cat. 3					6
Beuzec-Cap-Sizun				23	Faible	Cat. 3		C			3
Bodilis				3	Faible	Cat. 3					8
Bohars		X		7	Faible	Cat. 3		C			7
Bolazec					Faible	Cat. 2					3
Botmeur					Faible	Cat. 3					6
Botsorhel					Faible	Cat. 3					2
Bourg-Blanc				2	Faible	Cat. 3		C			4
Brasparts					Faible	Cat. 3					5
Brélès		X		2	Faible	Cat. 3					2
Brennilis					Faible	Cat. 3				B	5
Brest		X	X	105	Faible	Cat. 3	PPRT approuvés 20/07/16 08/02/17 PPI approuvé 11/12/13 12/05/17	C	PPI approuvé 24/07/13		14
Briec				1	Faible	Cat. 3		C			5
Camaret-sur-Mer		PPRI approuvé 10/06/17		163	Faible	Cat. 3					4
Carantec		X		1	Faible	Cat. 3					8
Carhaix-Plouguer				13	Faible	Cat. 1		C			6
Cast					Faible	Cat. 3					7
Châteaulin	Approuvé 12/01/05	X	Prescrit 28/12/01	5	Faible	Cat. 3		C			12
Châteauneuf-du-Faou	Prescrit 18/11/08			3	Faible	Cat. 3		C			9
Cléden-Cap-Sizun		X		12	Faible	Cat. 3					4
Cléden-Poher				1	Faible	Cat. 1		C			8
Cléder		PPRSM approuvé 23/02/07		5	Faible	Cat. 3					9

## CL-GUI

RISQUES  COMMUNES	Inondations continentales	Risques littoraux	Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels	Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRL/SM	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT/ PPI	Canaga	PPI	Type ouvrage	
Clohars-Carnoët		X		7	Faible	Cat. 3					4
Clohars-Fouesnant		X			Faible	Cat. 3					4
Coat-Méal					Faible	Cat. 3					3
Collorec					Faible	Cat. 3					5
Combrit		PPRL approuvé 12/07/16		2	Faible	Cat. 3					4
Commana				3	Faible	Cat. 3					5
Concarneau		PPRL approuvé 12/07/16		8	Faible	Cat. 3	PPI approuvé 01/12/05	C			9
Confort-Meilars				2	Faible	Cat. 3		C			3
Coray					Faible	Cat. 3		C			6
Crozon		X	X	265	Faible	Cat. 3	PPRT approuvé 31/03/16 PPI approuvé 05/09/16		PPI approuvé 24/07/13		10
Daoulas	Approuvé 17/12/09	X			Faible	Cat. 3					5
Dinéault		X			Faible	Cat. 3					7
Dirinon		X			Faible	Cat. 3		C		C	3
Douarnenez		X	Approuvé 20/07/11	1	Faible	Cat. 3	PPI approuvé 16/06/14	C			9
Edern					Faible	Cat. 3		C			6
Elliant				4	Faible	Cat. 3	PPRT approuvé 28/12/11 PPI approuvé 05/12/16	C			6
Ergué-Gabéric	Approuvé 10/07/08				Faible	Cat. 3		C			8
Fouesnant		PPRL approuvé 12/07/16		4	Faible	Cat. 3					7
Garlan				2	Faible	Cat. 2					8
Gouesnac'h		X			Faible	Cat. 3					3
Gouesnou				1	Faible	Cat. 3		C			5
Gouézec	Prescrit 18/11/08			10	Faible	Cat. 3		C			9
Goulien				5	Faible	Cat. 3					4
Goulven		PPRSM approuvé 23/02/07			Faible	Cat. 3					5
Gourlizon					Faible	Cat. 3		C			3
Guengat	Approuvé 10/07/08				Faible	Cat. 3					5
Guerlesquin					Faible	Cat. 3				B	5
Guiclan		X		1	Faible	Cat. 3		C			9

# GUI-LA

RISQUES  COMMUNES	Inondations continentales	Risques littoraux	Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels	Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRL/SM	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT/ PPI	Canagar	PPI	Type ouvrage	
Guiler-sur-Goyen					Faible	Cat. 3					2
Guilers		X		12	Faible	Cat. 3					6
Guilligomarc'h				1	Faible	Cat. 3					5
Guilvinec		PPRI approuvé 12/07/16		1	Faible	Cat. 3					4
Guimaec		X		1	Faible	Cat. 3					5
Guimiliau					Faible	Cat. 3		C			3
Guipavas		X		7	Faible	Cat. 3	PPRT prescrit 15/11/19	C			11
Guissény		PRRSM approuvé 23/02/07		4	Faible	Cat. 1					1
Hanvec		X		4	Faible	Cat. 3		C			5
Henvic		X		1	Faible	Cat. 3					4
Hôpital-Camfrout		X			Faible	Cat. 1					4
Huelgoat				6	Faible	Cat. 3					5
Ile-de-Batz		X		5	Faible	Cat. 3					5
Ile-de-Sein		X			Faible	Cat. 3					5
Ile-Molène		X			Faible	Cat. 3					4
Ile-Tudy		PPRI approuvé 12/07/16			Faible	Cat. 3					5
Irvillac				1	Faible	Cat. 1		C			4
Kergloff					Faible	Cat. 1					8
Kerlaz		X		12	Faible	Cat. 3					8
Kerlouan		PRRSM approuvé 23/02/07			Faible	Cat. 3					3
Kernilis				1	Faible	Cat. 3					2
Kernouès					Faible	Cat. 3					2
Kersaint-Plabennec				1	Faible	Cat. 3		C			3
La Feuillée				2	Faible	Cat. 3					3
La Forest-Landerneau		X		2	Faible	Cat. 2		C			6
La Forêt-Fouesnant		PPRI approuvé 13/07/16			Faible	Cat. 3		C			8
La Martyre					Faible	Cat. 1					3
La Roche-Maurice	Approuvé 06/01/05				Faible	Cat. 3					10

## LA-LE

RISQUES COMMUNES	Inondations continentales	Risques littoraux	Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels	Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRL/SM	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT/ PPI	Gonagat	PPI	Type ouvrage	
Lampaul-Guimiliau				1	Faible	Cat. 3		C			5
Lampaul-Plouarzel		X		2	Faible	Cat. 3					2
Lampaul-Ploudalmézeau		X			Faible	Cat. 3					4
Lanarvily					Faible	Cat. 3					2
Landéda		X		21	Faible	Cat. 3					6
Landeleau					Faible	Cat. 1	X	C			7
Landerneau	Approuvé 06/03/05	X		1	Faible	Cat. 3		C			13
Landévennec		X			Faible	Cat. 1					5
Landivisiau					Faible	Cat. 2		C			4
Landrévarzec				1	Faible	Cat. 3					6
Landudal					Faible	Cat. 3					4
Landudec					Faible	Cat. 3					4
Landunvez		X		7	Faible	Cat. 3					6
Langolen					Faible	Cat. 3		C			7
Lanhouarneau					Faible	Cat. 3					5
Lanildut		X		1	Faible	Cat. 3					4
Lanmeur				2	Faible	Cat. 3					9
Lannéanou					Faible	Cat. 3					3
Lannédern					Faible	Cat. 3					3
Lanneuffret					Faible	Cat. 3					5
Lannilis		X		6	Faible	Cat. 3					3
Lanrivoaré					Faible	Cat. 3					2
Lanvéoc		X		3	Faible	Cat. 3			PPI approuvé 24/07/13		7
Laz					Faible	Cat. 3					8
Le Cloître-Pleyben				1	Faible	Cat. 1					2
Le Cloître-Saint-Thégonnec				1	Faible	Cat. 3					2
Le Conquet		X	X	43	Faible	Cat. 3					6
Le Drennec					Faible	Cat. 3		C			2

# LE-ME

RISQUES  COMMUNES	Inondations continentales	Risques littoraux	Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels	Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRL/SM	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT/ PPI	Canagaz	PPI	Type ouvrage	
Le Faou	Approuvé 16/09/09	X			Faible	Cat. 3					6
Le Folgoët				1	Faible	Cat. 3		C			6
Le Juch					Faible	Cat. 3		C			5
<del>Le Pentho</del> voir Plouigneau					Faible	Cat. 3					2
Le Relecq-Kerhuon		X		1	Faible	Cat. 1	PPRT prescrit 15/11/19				12
Le Tréhou				2	Faible	Cat. 1		C			3
Le Trévoux					Faible	Cat. 3					4
Lennon				3	Faible	Cat. 3		C			6
Lesneven					Faible	Cat. 3					8
Leuhan					Faible	Cat. 1					5
Loc-Brévalaire				4	Faible	Cat. 3					3
Loc-Eguiner					Faible	Cat. 2					7
<del>Locmaria-Berrien</del> Poullaouen					Faible	Cat. 3					5
Locmaria-Plouzané		X		15	Faible	Cat. 3					5
Locmélar					Faible	Cat. 3					6
Locquéololé		X			Faible	Cat. 1					3
Locquirec		X			Faible	Cat. 3					7
Locronan					Faible	Cat. 3					4
Loctudy		PPRI approuvé 12/07/16		1	Faible	Cat. 3					5
Locunolé					Faible	Cat. 3		C			6
Logonna-Daoulas		X			Faible	Cat. 3					2
Lopérec				8	Faible	Cat. 3		C			6
Loperhet		X			Faible	Cat. 3		C			8
Loqueffret					Faible	Cat. 3					6
Lothy				8	Faible	Cat. 3		C			7
Mahalon		X			Faible	Cat. 3					3
Melgven				2	Faible	Cat. 3		C			6
Mellac				1	Faible	Cat. 3		C			3

## MES-PLOU

RISQUES  COMMUNES	Inondations continentales	Risques littoraux	Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels	Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRL/SM	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT/ PPI	Canagar	PPI	Type ouvrage	
Mespaul					Faible	Cat. 3		C			4
Milizac-Guipronvel				1	Faible	Cat. 3					2
Moëlan-sur-Mer		X	X	3	Faible	Cat. 3					6
Morlaix	Approuvé 29/09/04	X	X	7	Faible	Cat. 3					16
Motreff				16	Faible	Cat. 3	PPRT approuvé 28/12/09 PPI approuvé 03/10/14	C			6
Névez		X			Faible	Cat. 3					7
Ouessant		X		20	Faible	Cat. 3					5
Pencran	Approuvé 06/01/05	X			Faible	Cat. 3					6
Penmarch		PPRI approuvé 12/07/16		2	Faible	Cat. 3					9
Peumerit				2	Faible	Cat. 3					4
Plabennec				2	Faible	Cat. 3		C			4
Pleuven		X			Faible	Cat. 3					2
Pleyben	Prescrit 18/11/08			15	Faible	Cat. 3		C			9
Pleyber-Christ				1	Faible	Cat. 3		C			7
Plobannaec-Lesconil		PPRI approuvé 12/07/16			Faible	Cat. 3					2
Ploéven		X			Faible	Cat. 1					3
Plogastel-Saint-Germain				1	Faible	Cat. 3					4
Plogoff		X		28	Faible	Cat. 3					4
Plogonnec				1	Faible	Cat. 3					4
Plomelin		X		2	Faible	Cat. 3					6
Plomeur		X		5	Faible	Cat. 3					3
Plomodiern		X		1	Faible	Cat. 3					7
Plonéis				1	Faible	Cat. 3		C			5
Plonéour-Lanvern		X		2	Faible	Cat. 3				C	6
Plonévez-du-Faou				2	Faible	Cat. 3	PPI approuvé 17/10/18	C			5
Plonévez-Porzay		X		2	Faible	Cat. 3					7
Plouarzel		X		10	Faible	Cat. 3					2
Ploudalmézeau		X		8	Faible	Cat. 3					5



## PLOUD-PLOUR

RISQUES  COMMUNES	Inondations continentales	Risques littoraux	Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels	Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRL/SM	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT/ PPI	Canagaz	PPI	Type ouvrage	
Ploudaniel				2	Faible	Cat. 3		C			2
Ploudiry					Faible	Cat. 1					3
Plouédern	Approuvé 06/01/05	X		1	Faible	Cat. 3		C			8
Plouégat-Guérand		X			Faible	Cat. 3					4
Plouégat-Moysan				2	Faible	Cat. 3					2
Plouénan		X			Faible	Cat. 3		C			6
Plouescat		PPRSM approuvé 23/02/07		1	Faible	Cat. 3					7
Plouezoc'h		X		2	Faible	Cat. 1					5
Plougar					Faible	Cat. 1					4
Plougasnou		X		3	Faible	Cat. 3					8
Plougastel-Daoulas		X		28	Faible	Cat. 3	PPRT prescrit 15/11/19	C			10
Plougonvelin		X		22	Faible	Cat. 3					8
Plougonven					Faible	Cat. 3					8
Plougoulm		X		1	Faible	Cat. 3		C			8
Plougourvest					Faible	Cat. 1					5
Plouguerneau		PPRSM approuvé 23/02/07	X	7	Faible	Cat. 3					6
Plouguin		X			Faible	Cat. 3					2
Plouhinec		X		4	Faible	Cat. 3					6
Plouider		X			Faible	Cat. 3					5
Plouigneau					Faible	Cat. 3					7
Ploumoguér		X		18	Faible	Cat. 3					4
Plounéour-Brignogan-plages		PPRSM approuvé 23/02/07		3	Faible	Cat. 3					7
Plounéour-Ménez					Faible	Cat. 3					5
Plounéventer	Approuvé 06/01/05				Faible	Cat. 3					5
Plounévez-Lochrist		PPRSM approuvé 23/02/07		3	Faible	Cat. 3					8
Plounévezel				2	Faible	Cat. 1					5
Plourin				1	Faible	Cat. 3					2
Plourin-lès-Morlaix	Approuvé 29/09/04			3	Faible	Cat. 3					7

## PLOUV-ROS

RISQUES  COMMUNES	Inondations continentales	Risques littoraux	Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels	Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRL/SM	PPR MVT	Présence	Zone de stabilité	Potentiel	PPRT/ PPI	Canagaz	PPI	Type ouvrage	
Plouvien		X		6	Faible	Cat. 3		C			6
Plouvorn				2	Faible	Cat. 3		C			6
Plouyé					Faible	Cat. 3					3
Plouzané		X		38	Faible	Cat. 3					9
Plouzévédé					Faible	Cat. 3					3
Plovan		X		1	Faible	Cat. 3					4
Plozévet		X		1	Faible	Cat. 3					4
Pluguffan					Faible	Cat. 3		C			5
Pont-Aven	Approuvé 08/03/19	X			Faible	Cat. 3					10
Pont-Croix		X		2	Faible	Cat. 3		C			9
Pont-de-Buis-lès-Quimerch	Approuvé 25/05/01	X		1	Faible	Cat. 1	PPRT approuvé 30/12/10 PPI approuvé 03/04/12	D			8
Pont-l'Abbé		PPRI approuvé 12/07/16		3	Faible	Cat. 3					3
Porspoder		X		5	Faible	Cat. 3					6
Port-Launay	Approuvé 12/01/05	X	Prescrit 28/12/01	3	Faible	Cat. 1					10
Pouldergat					Faible	Cat. 3		C			5
Pouldreuzic		X			Faible	Cat. 3					5
Poullan-sur-Mer				1	Faible	Cat. 3		C			3
Poullaouen			X		Faible	Cat. 3					7
Primelin		X			Faible	Cat. 3					3
Quéménéven					Faible	Cat. 3	PPI approuvé 19/11/18				9
Querrien				1	Faible	Cat. 3		C			6
Quimper	Approuvé 10/07/08	X	X	3	Faible	Cat. 3		C			14
Quimperlé	Approuvé 17/12/04	X	Prescrit 13/01/03	4	Faible	Cat. 3		C			15
Rédené				1	Faible	Cat. 3					5
Riec-sur-Bélon		X			Faible	Cat. 3					8
Roscanvel		X		111	Faible	Cat. 2					2

## ROS-SAINT

RISQUES COMMUNES	Inondations continentales	Risques littoraux	Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels	Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRL/SM	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT / PPI	Canagar	PPI	Type suivage	
Roscoff		PPRSM approuvé 23/02/07		4	Faible	Cat. 3					8
Rosnoën		X		1	Faible	Cat. 1					5
Rosporden	Approuvé 08/03/19				Faible	Cat. 3	PPRT approuvé 28/12/11 PPI approuvé 05/12/16	C			9
Saint-Coulitz	Approuvé 12/01/05			4	Faible	Cat. 3		C			9
Saint-Derrien					Faible	Cat. 3					7
Saint-Divy					Faible	Cat. 3		C			4
Saint-Eloy					Faible	Cat. 1		C			2
Saint-Evarzec					Faible	Cat. 3					3
Saint-Frégant					Faible	Cat. 3					4
Saint-Goazec	Prescrit 18/11/08			4	Faible	Cat. 3					8
Saint-Hernin				11	Faible	Cat. 1					8
Saint-Jean-du-Doigt		X			Faible	Cat. 3					7
Saint-Jean-Trolimon		X		2	Faible	Cat. 3					2
Saint-Martin-des-Champs	Approuvé 29/09/04	X			Faible	Cat. 3					12
Saint-Méen					Faible	Cat. 3					2
Saint-Nic		X		5	Faible	Cat. 3					7
Saint-Pabu		X		18	Faible	Cat. 3					7
Saint-Pol-de-Léon		PPRSM approuvé 23/02/07		6	Faible	Cat. 3		C			8
Saint-Renan				1	Faible	Cat. 3					5
Saint-Rivoal					Faible	Cat. 3					2
Saint-Sauveur				1	Faible	Cat. 3		C			3
Saint-Ségal		X		1	Faible	Cat. 1		C			4
Saint-Servais				1	Faible	Cat. 3					3
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner					Faible	Cat. 3		C			6
Saint-Thois					Faible	Cat. 3					4
Saint-Thonan					Faible	Cat. 3		C			2
Saint-Thurien					Faible	Cat. 3		C			5
Saint-Urbain					Faible	Cat. 1		C			6

## TR

RISQUES COMMUNES	Inondations continentales	Risques littoraux	Mouvements de terrain	Cavités souterraines	Séismes	Radon	Risques industriels	Transport de matières dangereuses	Risque nucléaire	Rupture de barrage	Nombre d'arrêtés CATNAT
	PPRI	PPRL/SM	PPR MVT	Présence	Zone de sismicité	Potentiel	PPRT/ PPI	Canagaz	PPI	Type ouvrage	
Saint-Vougay				1	Faible	Cat. 3					5
Saint-Yvi				2	Faible	Cat. 3		C			5
Sainte-Sève					Faible	Cat. 3		C			6
Santec		PPRSM approuvé 23/02/07		6	Faible	Cat. 3					9
Scaër	Prescrit 25/05/01			1	Faible	Cat. 3		C			12
Scrignac					Faible	Cat. 3					5
Sibiril		PPRSM approuvé 23/02/07			Faible	Cat. 3					6
Sizun				2	Faible	Cat. 3		C		A	7
Spézet				8	Faible	Cat. 3		C			8
Taulé		X			Faible	Cat. 3					8
Telgruc-sur-Mer				11	Faible	Cat. 3					3
Tourc'h					Faible	Cat. 3		C			5
Trébabu		X			Faible	Cat. 1					3
Treffiat		PPRL approuvé 12/07/16		1	Faible	Cat. 3					5
Tréflaouénan				1	Faible	Cat. 3					6
Tréflévénez					Faible	Cat. 1		C			2
Tréfléz		PPRSM approuvé 23/02/07		2	Faible	Cat. 3					5
Trégarantec					Faible	Cat. 3					2
Trégarvan		X			Faible	Cat. 3					3
Tréglonou		X		2	Faible	Cat. 3					2
Trégourez					Faible	Cat. 3					5
Tréguennec		X		7	Faible	Cat. 3					2
Trégunc		X		5	Faible	Cat. 3					6
Trémaouézan				2	Faible	Cat. 3					6
Tréméoc					Faible	Cat. 3		C		C	3
Tréméven	Approuvé 17/12/04				Faible	Cat. 3		C			4
Tréogat		X			Faible	Cat. 2					4
Tréouergat					Faible	Cat. 3					2
Trézilidé					Faible	Cat. 3					4